

Lista sprzętu AV - MHP

Audytorium

Oświetlenie

- ELP Zoom WW LED Profile 15-30 – 7 sztuk
- ELP Zoom CL LED Profile 15-30 – 10 sztuk
- MAC Aura PXL – 14 sztuk
- MAC Encore Performance CLD – 14 sztuk
- Mini Pony F DMX 5000K – 12 sztuk
- P10 Profile WW – 12 sztuk
- Robin 300 LEDWash – 8 sztuk

Konsoleta

- Konsoleta oświetleniowa – GrandMA 3 Compact

Nagłośnienie

- Głośniki szerokopasmowe – 20x JBL VTX A8
- Głośniki niskotonowe – 2x JBL VTX F18B
- Głośniki typu frontfill – 8x JBL VTX A6
- Głośniki szerokopasmowe typu wedge – 8x JBL VTX M20
- Wzmacniacz mocy – Crown I-Tech 4x3500HD
- Procesor systemu dźwięku przestrzennego – TiMax

Konsoleta

- Konsoleta foniczna frontowa – Digico Quantum 338 Dante
- Przetwornik AC/CA – DQ Rack – 64CH

Mikrofony bezprzewodowe

- 4x Shure ULXD4Q
 - 4x bodypack
 - 4x mikrofon ręczny

Multimedia

- Projektor: Barco SP4K-55B
 - Obsługiwana rozdzielczość:
 - Filmy DCP native 4K: 4096 x 2160
 - Prezentacje UHD: 3840 x 2160 (16:9)
 - Źródło światła: laser
 - Przyłącza video: HDMI

Jasność: 52000 lm

Mechanika sceniczna

- 5x Most oświetleniowy (MO-SW01, MO-SW02, MO-SW03, MO-SW04, MO-SW05) – **500 kg**
- 2x Sztankiet oświetleniowy boczny (SOB (P/L) – **250 kg**
- 6x sztankiet dekoracyjny (SD-SW01, SD-SW02, SD-SW03, SD-SW04, SD-SW05, SD-SW06) – **250 kg**
- 1x sztankiet horyzontowy (SH-SW) – **500 kg**
- 1x sztankiet dekoracyjny (SD-SW07) – **750 kg (ekran projekcyjny)**

Tkaniny

- Kurtyna podnoszona zapewniająca wysłonięcie sceny przy współdziałaniu z kulisami bocznymi i paludamentem. Montowane na sztankiecie SD-SW01 i SD-SW02. Wymiary szerokość x wysokość: 18 m x 5,5 m
- Tkanina palludament pełniąca rolę elementu formatującego okno portalowe sceny krawędzią od góry. Montowana na sztankiecie SD-SW01. Wymiary szerokość x wysokość: 21 m x 5,5 m
- Kulisy współpracujące z kurtyną i pełniące rolę elementu formatującego okna portalowe sceny po bokach. Montowane na sztankiecie SD-SW03. Wymiary szerokość x wysokość: 2 m x 11 m
- Tkanina horyzontu zapewniająca wysłonięcie sceny przy współdzieleniu z kulisami bocznymi i paludamentem. Montowane na sztankiecie dekoracyjnym SH-SW. Wymiary szerokość x wysokość: 16,5 m x 11,5 m

Sala kinowo-teatralna

Oświetlenie

- Reflektor PC LED – Teclumen Pony 2000C – 20 sztuk
- Reflektor profilowy – Source Four Zoom – 20 sztuk
- Reflektor PAR – FOS PAR Ultra Zoom – 10 sztuk
- Reflektor profilowy – JB Lighting P10 – 10 sztuk
- Reflektor wash – Robe LED Wash 300X – 12 sztuk
- Reflektor spot – MAC Quantum Spot – 12 sztuk

Konsoleta

- Konsoleta oświetleniowa – GrandMA onPC

Nagłośnienie

- Głośniki szerokopasmowe – 4x JBL AM7212
- Głośniki niskotonowe – 2x JBL VTX F15S
- Głośniki typu frontfill – 8x JBL VTX A6
- Głośniki szerokopasmowe typu wedge – 4x JBL VTX M20
- Wzmacniacz mocy – Crown I-Tech 4x3500HD
- Procesor systemu dźwięku przestrzennego – TiMax

Konsoleta

- Konsoleta foniczna frontowa – Yamaha CL5
- Przetwornik AC/CA – RIOD2 3224

Mikrofony bezprzewodowe

- 4x Shure ULXD
 - 4x bodypack
 - 4x mikrofon ręczny

Multimedia

- Projektor: Barco SP4K-27BHC
 - Obsługiwana rozdzielczość:
 - Filmy DCP native 4K: 4096 x 2160
 - Prezentacje UHD: 3840 x 2160 (16:9)
 - Źródło światła: laser
 - Przyłącza video: HDMI
 - Jasność: 25000 lm
 - Ekran projekcyjny: 8 m x 3,5 m, 16:9
-

Sale konferencyjne

Nagłośnienie

- Głośniki sufitowe – Sonos
- Głośniki przyekranowe – 6x JBL CB1000

Mikrofony bezprzewodowe

- 4x Shure ULXD
 - 2x bodypack
 - 2x mikrofon ręczny

Projekcja

- 3x projektory, 3x ekrany (HDMI)
 - 2x projektory i ekrany ustawione poprzecznie do sali
 - ekrany o podstawie powierzchni roboczej 301 cm
 - projektory laserowe WUXGA 6000 lm
 - 1x projektor i ekran ustawiony wzdłuż sali
 - ekran o podstawie powierzchni roboczej 251 cm
 - projektor laserowy WUXGA 6000 lm
-

Foyer i Recepcja

W przestrzeni Foyer, przy wejściach do sal oraz w recepcji Centrum Konferencyjnego, znajdują się ekrany multimedialne. Obsługują one format FHD (1920x1080, 1080x1920). Większość ekranów jest ustawiona w orientacji pionowej, z wyjątkiem ekranów w recepcji, które są w orientacji poziomej.

Dodatkowo oferujemy możliwość wynajmu ekranu bezszwowego o rozdzielczości 3840x2160 lub 1920x1080.